

Innehåll

Generell information

HÅG SoFi®

HÅG Capisco®

HÅG Capisco Puls®

HÅG Futu®

HÅG Executive

Tillbehör

Fysiska mått och vikt

Tester och certifikat

HÅG Fast

HÅG Total Colour Extended Collection

HÅG Colour and Fabrics

HÅG Total Colour Standard Collection

Generell information

Leveranstid

Normal leveranstid från fabrik

HÅG Fast (efter att ordern har blivit registrerad)
HÅG Total Colour Standard
HÅG Total Colour Extended
Special/Kundinsänt tyg
Transportdagar måste läggas till.

Arbetsdagar

5 - 10
10 - 15
20 - 25*
enl offert

* Om tyget finns på lager hos leverantör, annars längre leveranstid.
Transportdagar tillkommer.
Under semester och högtider kan längre leveranstider förekomma.
För större beställningar kan leveranstiden vara avvikande.

Specifikation vid beställning

När du gör din beställning, vänligen kom ihåg att specificera följande information:

- Stolsmodell
- Antal stolar
- Tyg/Skinn och färgkod
- Plastfärg på sits och rygg på HÅG Conventio Wing
- Plastfärg på HÅG Capisco Puls
- Färg på fotkrysset/aluminiumdelar
- Typ av hjul/glidfot
- Huvudstöd
- Armstöd
- Leveransdatum
- Leveransadress

Färg på fotkryss

Om underredet är specificerat i svart, kommer andra metallkomponenter också att vara i svart, likadant gäller för stolar med underrede i silver. De kommer att ha alla metallkomponenter i silver. Vid beställning av stolar med polerat aluminiumfotkryss (mot pristillägg) måste metallfärg specificeras på de andra metallkomponenterna. Specificerade kombinationer är förbestämda för:

HÅG SoFi
HÅG Executive
HÅG H05 Communication

Hjul

Alla våra stolar levereras som standard med hjul enligt EN 1335 Klass A, för hårda eller mjuka golv som specificeras vid beställning. Bänkstolar levereras som standard med fotring och glidfötter enligt Möbelfakta. Fler hjulval finns vid behov, men måste vara specificerade vid ordertillfället och leveranstiden kan bli utökad. Pris på förfrågan.

Emballage – återvinning

Vi uppmanar dig att återvinna allt förpackningsmaterial. Vänligen sortera och återvinn förpackningsmaterial på era lokala återvinningsstationer. Följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska hantera återvinningsmaterialet vänligen kontakta din kontaktperson på Flokk. Vi ser gärna att ni säkrar att emballaget återvinns. Vänligen sortera och återvinn allt emballage genom att använda lokala återvinningsstationer/partners samt att ni följer lokala regler. Om ni har frågor om hur ni ska hantera emballage som ska kastas från oss vänligen kontakta din kontakt hos Flokk.

Priser och betalningsvillkor

Mervärdesskatt tillkommer. Angivna priser avser Flokks prisunderlag till återförsäljare. För närmare prisuppgifter vänligen kontakta din återförsäljare. Offerter från säljarens sida är bindande i 30 dagar om inte annat avtalats. Flokk reserverar sig mot ev tryckfel.

Leveransvillkor

Ex Works enligt Incoterms 2010.

Om godset har blivit skadat under transporten ligger det på mottagaren/kunden att informera leverantören detta inom 48 tim efter emottagandet.

HÅG Garanti

Allmänna villkor

Flokks garanti gäller på alla HÅG-stolar mot material- och tillverkningsfel från och med stolens produktionsdatum. Garantin täcker nödvändiga reservdelar. Arbets- och transportkostnader täcks inte. Slitage vid normal användning måste förutsättas och täcks inte av garantin. Om inget annat är angivet är max vikt hos användaren 110 kg.

Garantin förutsätter att normal renhållning utförs på stol och textil/skinn. Garantin täcker inte konsekvenserna från slitage eller fläckar när man har valt en ljus (vit) färg på plast eller metall komponenter.

10 års garanti på HÅG-produkter

Flokk ger 10 års garanti på alla HÅG-stolar med normal användning, upp till 9 h per dag. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

24/7 – 5 års garanti

Flokk ger 5 års garanti på HÅG-stolar som är särskilt inköpta för 24-timmars bruk och som är tapetserade med textil/skinn med 24/7-godkännande från Flokk's Standard Fabric program. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

>9 h/dag – 5 års garanti

Flokk ger 5 års garanti på alla HÅG-stolar med normal användning, över 9 timmar per dag. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

Garanti på reservdelar

Flokk garanterar leverans av reservdelar i minst 10 år efter stolens produktionsdatum. Garantin täcker delar som är nödvändiga för att bevara stolens ursprungliga funktion. Detta påverkas inte av rättigheter och skyldigheter enligt svensk lag.

Underhållsvägledning

Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent vatten. Avlägsna inga plastlock och försök inte att öppna sitsmekanismen. Ta kontakt med din Flokk-återförsäljare om du har behov av service eller underhåll på stolen.

HÅG Total Colour (HTC) collection

HTC Standard

Flokk ger 10 års garanti på textil/skinn från HTC Standard collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Flokk ger 5 års garanti på textil/skinn från HTC Standard collection för stolar med normal användning över 9 h per dag.

HTC Extended

Flokk ger 5 års garanti på textil/skinn från HTC Extended collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Några av textilierna i HTC Extended collection är tillgängliga med 5 års garanti vid 24 h användning (för användning mer än 9 h per dag).

Specialtextil/skinn

– Inköp av specialtextil/skinn ombesörjs av Flokk. För stolar som är tapetserade med specialtextil/skinn som inte ingår i HTC Standard eller Extended collection, gäller allmänna garantivillkor för stolen men inte för textil/skinn. Den generella garantin skyddar stolen mot material och produktionsfel men inte klädsel.

Kundspecificerad textil/skinn

– Kundinsänt textil/skinn.

Kundspecificerad textil/skinn kan användas efter godkännande av Flokk. För stolar som tapetserats i godkänd kundspecificerad textil/skinn täcker de allmänna garantivillkoren stolen, men inte textil/skinn. Den generella garantin skyddar stolen mot material och produktionsfel men inte klädsel. Kundinsänt textil/skinn ligger i prisgrupp 3. Vänligen ta kontakt med Flokk kundservice info-se@flokk.com för mer info.

Detta påverkar inte dina rättigheter eller förpliktelser gentemot lokala lagar och regler.

Kundinsänt texti/ skinn kan bara användas efter godkänt från Flokk.

Certifikat

Flokk är ISO 9001 ackrediterade. Den tyska provningsinstitut LGA och Intertek har godkänt och GS intyg som utfärdats (Geprüfte Sicherheit) för ett antal HÅG produkter.

- HÅG uppgift stolar testas enligt stör EN 1335 Typ A (europeiska arbetsstolsstandard) och ANSI Bifma (amerikansk standard).
- HÅG konferens- och besöksstolar testas enligt EN 13761, EN 16139 och ANSI Bifma standarden.
- HÅG SoFi, HÅG Futu HÅG H04 HÅG H05 och HÅG Executive är testade enligt British Standard BS 5459-2, en ofta använd standard för intensivt användande (24 timmar).

EN 1335 är en europeisk standard för kontorsstolar och considere dimensioner stolen, säkerhetskrav och säkerhets testmetoder. Den europeiska standarden testerna är baserade på 8 timmar dagligen användas av personer som väger upp till 110 kg.

Den brittiska standarden (BS 5459-2) testar om stolen är passande för mer än 8 timmars användande och för personer som väger upp till 150kg.

Majoriteten av HÅG produkter är testade och godkända enligt Möbelfaktas krav.

ESD (Electro Static Discharge).

Vi kan tillhandahålla både HÅG H04 4100, HÅG H05 5400, HÅG Capisco Puls 8001, 8010 (dessa modeller finns bara med svart rygg och sits) och HÅG Capisco 8106 som ESD stolar klädda i Global ESD (Bogesund) i prisgrupp 6 + 10%. För HÅG Capisco Puls kommer priserna att ligga i prisgrupp 5 + 25%. Huvudstöd och armstöd ej tillgängligt. Flokk ger en 5 årig garanti på ESD stolar förutsatt att hjul och klädsel rengörs regelbundet av ett auktoriserat städföretag. ESD modellerna finns enbart i silver lackerad aluminium.

Underhåll

Underhåll av tygklädsel:

Regelbunden dammsugning är rekommendationen. Dammsug stolen med en möbelborste eller torka med en ren vit trasa eller svamp lätt fuktad med rent ljummet vatten. Märken och fläckar bör tas bort med korrekt rengöringsmedel.

Skötsel av läderklädsel:

Torka med en lätt fuktad trasa och gnugga försiktigt. Ett bra läderfett bör appliceras minst en gång per år och fler gånger om den står i en torr omgivning eller nära en värmekälla.

Ta inte bort några plastdetaljer för att öppna sitsmekanismen.

Kontakta din Flokk återförsäljare om stolen är i behov av service eller annat underhåll. För ytterligare underhållsfrågor vänligen kontakta vår kundservice eller se vår hemsida.

End of life – återvinning

Vi uppmanar dig att återvinna din stol och dess olika komponenter enligt den "end of life matris" som finns beskrivet i stolsmanualen. Vänligen återvinn din stol/komponenter på din lokala återvinningsstation och följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska återvinna din stol vänligen kontakta din kontaktperson hos Flokk.

Cleanroom

Vi kan leverera HÅG Capisco Puls 8010 för Cleanroommiljöer, klädd i Antistatiskt syntetiskt läder (vänligen se HÅG Total Colour Extended Collection för mer information). Flokk ger 5 årsgaranti på Cleanroom-stolar, på villkor att hjul och klädsel rengörs regelbundet med ett lämpligt rengöringsmedel.

Brandhämmande skum

Brandhämmande skum är tillgängligt vid förfrågan och måste anges vid beställning. Leveranstiden ökas då med 2-5 veckor. För prisinformation kontakta Flokk.

Ändring / annullering av order

Ändring eller annullering av order på kompletta stolar eller klädselar är möjlig fram till produktionsstart till en kostnad av 500:- per order. Ändringar accepteras inte på order avseende stolar för snabbleverans - HÅG Fast. För ytterligare information angående ändringar och annulleringar av order, vänligen kontakta vår kundservice.

Kundservice

Tel: 0380-55 53 80
info-se@flokk.com
www.hag.se

HÅG SoFi® – arbetsstolar

- HÅG in Balance® (balanserad följsam gungfunktion bakåt och framåt)
- Sittsdjupsreglering
- Reglerbart svankstöd
- Sitthöjdsreglering
- Reglerbart gungmotstånd
- Låsbar gunga
- Ryggstöd och sits stoppad
- Fotkryss (730 mm) finns i svart, silver eller vit som standard och polerad aluminium som tillval. Mekanismskyddet är svart vid beställning av svart fotkryss och ljusgrå vid beställning av silver eller vitt fotkryss. Vänligen meddela färgvalet vid beställning.
- Hjul i svart/grå eller grå/ljusgrå för hårda golv. Svarta hjul för mjuka golv. Måste specificeras vid orderläggning.
- 165 mm liftomat (Sitthöjd: 396-543 mm)

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
7500	 HÅG SoFi 7500 • Meshrygg. Meshfärgen (svart eller grå) • Hög rygg		7 267	7 422	7 682	7 988	8 285	9 528	
7200	 HÅG SoFi 7200 • HÅG SoFi mellanhög rygg		7 094	7 286	7 609	7 988	8 354	9 892	
7300	 HÅG SoFi 7300 • HÅG SoFi hög rygg		7 608	7 812	8 150	8 553	8 940	10 566	

Tillägg för:

(Pris nedan gäller endast i samband vid köp av ny stol.)

Huvudstöd HÅG SoFi	1 909	1 951	2 018	2 100	2 177	2 503	
Armstöd i plast och stolpar i lackerad aluminium med mjuk topp (bredd 92 mm)							1 438
- Tillägg för armstöd och stolpar i lackerad aluminium med mjuk topp (bredd 102 mm)							246
- Tillägg för armstöd i svart plast och stolpar i polerad aluminium med mjuk topp (bredd 92 mm)							1 065
- Tillägg för armstöd och stolpar i polerad aluminium med mjuk topp (bredd 102 mm)							1 289
- Tillägg för HÅG SlideBack exkl armstöd							334
- Tillägg för lädertopp, svart eller mörkgrå (endast för aluminiumarmstöd)							614
- Tillägg för 3D topp (endast för armstöd i plast)							351
200 mm liftomat							121
Klädhängare i plast till HÅG SoFi 7500 mesh. Finns endast i svart. (kan ej kombineras med huvudstöd) (Endast för: 7500)							489
HÅG Fotring**							1 067
Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm)							906
Dekorsöm*							612

* Tillgänglig för alla modeller men enbart på sitsen på HÅG SoFi mesh. Vänligen se HÅG Colour and Fabrics för mer information.

** Måste beställas tillsammans med 200 mm liftomat

Vid komplettering i efterhand se reservdelar och tillbehör (sid 28)

HÅG SoFi® – Communication

- HÅG in Balance® (balanserad följsam gungfunktion bakåt och framåt)
- Sittdjupsreglering
- Sitthöjdsreglering
- Svankstöd
- Fotkryss (785 mm) finns i svart, silver eller vit som standard och polerad aluminium som tillval. Mekanismskyddet är svart vid beställning av svart fotkryss och ljusgrå vid beställning av silver eller vitt fotkryss. Vänligen meddela färgvalet vid beställning.
- Glidfötter i plast till mjuka golv eller fältassar för hårda golv. Måste specificeras vid order.
- 165 mm liftomat (Sitthöjd: 400-550 mm)

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
7502	HÅG SoFi Communication 7502 • Meshrygg. Meshfärgen (svart eller grå) • Hög rygg		4 843	4 947	5 120	5 325	5 523	6 352	
7202	HÅG SoFi Communication 7202 • Mellanhög rygg		4 966	5 073	5 249	5 459	5 661	6 510	
7302	HÅG SoFi Communication 7302 • Hög rygg		5 511	5 629	5 827	6 058	6 283	7 224	

Tillägg för:

(Pris nedan gäller endast i samband vid köp av ny stol.)

Armstöd i plast och stolpar i lackerad aluminium med mjuk topp (bredd 92 mm)	1 438
- Tillägg för armstöd och stolpar i lackerad aluminium med mjuk topp (bredd 102 mm)	246
- Tillägg för armstöd i svart plast och stolpar i polerad aluminium med mjuk topp (bredd 92 mm)	1 065
- Tillägg för armstöd och stolpar i polerad aluminium med mjuk topp (bredd 102 mm)	1 289
- Tillägg för lädertopp, svart eller mörkgrå (endast för aluminiumarmstöd)	614
Fotkryss, fyrfotat, i polerad aluminium (Ø785 mm)	881
Fotkryss i målad aluminium, svart, silver eller vit (Ø730 mm), med hjul (som funktionsstol)	0
Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm), med hjul (som funktionsstol)	881
Dekorsöm*	612
4 fots (Ø785 mm) fotkryss i aluminium (Endast för: 7302, 7202)	0
Fotkryss med hjul i aluminium - silver eller svart (Ø730 mm) (Endast för: 7202, 7302)	0

* Tillgänglig för alla modeller, men bara för sits på HÅG SoFi med meshrygg. Se HÅG Colour and Fabrics för ytterligare information.
Vid komplettering i efterhand se reservdelar och tillbehör (sid 28)

HÅG Capisco® - arbetsstolar

- HÅG in Balance® (balanserad följsam gungfunktion)
- Underrede i svart- eller silverlack. Vänligen specificera färg vid beställning.
- Låsbar sits (ej 8105)
- Anpassad till standard och mellanhöga arbetsplatser (bordshöjd från 72 cm)
- Sitthöjdsreglering
- Sittdjupsreglering (ej 8105)
- Rygghöjdsreglering (ej 8105)
- Fotkryss i silver (Ø730 mm) med integrerade fotstödsplattor (svart och vitt fotkryss finns som tillval utan kostnad, vänligen specificera vid order)
- Individuell reglering av gungmotståndet bakåt (ej 8105)
- Liftomat 200 mm (Sitthöjd: 470-655 mm). Liftomat 265 mm standard för 8105 (Sitthöjd: 530 - 790 mm)

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
8105	HÅG Capisco 8105 • Sadelsits		3 531	3 627	3 763	3 888	4 050	4 674	
8106	HÅG Capisco 8106 • Sadelsits • Finns även tillgänglig i ESD-utförande. (PG6 + 10%)		8 988	9 222	9 409	9 810	10 148	11 060	
8107	HÅG Capisco 8107 • Huvudstöd (båge går ej att få i vitt) • Sadelsits		10 645	10 894	11 140	11 585	11 917	12 965	
8126	HÅG Capisco 8126		9 000	9 222	9 409	9 810	10 148	11 060	
8127	HÅG Capisco 8127 • Huvudstöd (båge går ej att få i vitt)		10 645	10 894	11 140	11 585	11 917	12 965	

Tillägg för:

(Pris nedan gäller endast i samband vid köp av ny stol.)

150 mm liftomat	0
265 mm liftomat	95
Täckhylsa	90
Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm)	1 040
Dekorsöm*	612
HÅG StepUp	1 304
HÅG Fotring**	1 067

* Tillgänglig för modell 8105, 8106 och 8107. Se HÅG Colour and Fabrics för ytterligare information.

** Måste beställas tillsammans med 200 eller 265 mm liftomat

HÅG Capisco Puls® - arbetsstolar

- HÅG in Balance® (balanserad följsam gungfunktion)
- Underrede i svart- eller silverlack. Vänligen specificera färg vid beställning.
- Låsbar sits (ej 8001 och 8002)
- Anpassad till standard och mellanhöga arbetsplatser (bordshöjd från 72 cm)
- Sitthöjdsreglering
- Sittdjupsreglering (ej 8001 och 8002)
- Rygghöjdsreglering (ej 8001 och 8002)
- Sits och rygg finns i 8 olika färger: Clay, Pink, Sea Green, Petroleum, Light Grey, Black, White och Red. Vänligen specificera färg vid beställning
- Fotkryss i aluminium (Ø730 mm) med integrerade fotstödsplattor; svart, silver eller vit (i polerad aluminium som tillval). Fotkryss i svart plast (Ø700 mm). Vänligen specificera vid order
- Individuell reglering av gungmotståndet bakåt (ej 8001 och 8002)

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	Pris
8001	HÅG Capisco Puls 8001 • Dyna kan fås i alla HTC Standard tyger men ej i Steelcut Trio och Paloma • Sitthöjd: 540-770 mm • Liftomat: 265 mm • Finns även tillgänglig i ESD-utförande. (PG 5 + 25 %)		2 288	2 419	2 436	2 605	2 811	
8002	HÅG Capisco Puls 8002 • Med löstagbar sitsdyna i Nexus, Sprint eller Evida * • Sitthöjd: 555-785 mm • Liftomat: 265 mm				3 343	3 454		
8010	HÅG Capisco Puls 8010 • Dyna kan fås i alla HTC Standard tyger men ej i Steelcut Trio och Paloma • Tillgänglig för Cleanroom klädd i antistatiskt syntetiskt läder • Sitthöjd: 455-640 mm • Liftomat: 200 mm • Finns även tillgänglig i ESD-utförande. (PG 5 + 25 %)		3 559	3 763	3 788	4 047	4 370	
8020	HÅG Capisco Puls 8020 • Med löstagbar sitsdyna i Nexus, Sprint eller Evida * • Sitthöjd: 470-650 mm • Liftomat: 200 mm				4 275	4 416		

Tillägg för:

(Pris nedan gäller endast i samband vid köp av ny stol.)

150 mm liftomat	0
265 mm liftomat	95
Täckhylsa	88
Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm)	1 040
HÅG Fotring**	1 067
HÅG StepUp	1 304

* Löstagbar sitsdyna till HÅG Capisco Puls 8002 och 8020 endast tillgänglig i följande tyg: Nexus och Sprint (Camira) eller Evida (skai by Hornschuch). Leveranstid för Evida som på Extended. Nexus och Sprint (Standard färger) samt Evida (Extended färger) ligger i prisgrupp 3. Nexus och Sprint Extended färger är i prisgrupp 4.

** Måste beställas tillsammans med 200 eller 265 mm liftomat
Vid komplettering i efterhand se reservdelar och tillbehör (sid 28)

HÅG Futu® - arbetsstolar

- HÅG in Balance® (balancerad följsam gungfunktion bakåt och framåt)
- Sittsdjupsreglering
- Reglerbart svankstöd
- Sitthöjdsreglering
- Reglerbart gungmotstånd
- Låsbar gunga
- HÅG Futu fotkryss i aluminium (Ø730 mm), svart eller silver, vänligen specificera vid order
- Liftomat 165 mm (Sitthöjd: 400-550 mm)
- Färger lackerad aluminium: svart eller silver
- Plast färger: svart

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
1100-S	HÅG Futu 1100-S • FutuKnit mesh på ryggstödet. • FutuKnit solid på sitsen.		6 573

1200-S	HÅG Futu 1200-S • FutuKnit solid sits och insidan av ryggen • Justerbart svankstöd		6 573
--------	--	---	-------

			①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
1100	HÅG Futu mesh 1100 • FutuKnit mesh på ryggstödet. • Standardtyg på sitsen.		6 718	6 867	7 164	7 352	7 635	8 185	
1200	HÅG Futu 1200 • FutuKnit enbart på insidan av ryggen • Standardtyg på sitsen • Justerbart svankstöd		6 718	6 867	7 164	7 352	7 635	8 185	

Tillägg för:

(Pris nedan gäller endast i samband vid köp av ny stol.)

Justerbara armstöd i svart plast	828
- Tillägg för armstödstopp i läder (svart standard)	598
- Tillägg för 3D topp	476
200 mm liftomat	124
Fotkryss i svart plast (Ø730 mm)	- 340
Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm)	906
HÅG Fotring**	1 067
Svankstöd (Endast för: 1100, 1100-S)	289

** Måste beställas tillsammans med 200 mm liftomat

HÅG Futu® Communication

- HÅG in Balance® (balanserad, flytande gungfunktion bakåt och framåt)
- Sittdjupsjustering
- Sitthöjdsjustering
- Aluminiumfotkryss med fyra ben (Ø785 mm) i svart eller silver. Armstödsbåge i svart är standard. Vill man ha silver måste detta uppges vid order.
- 165 mm liftomat (Sitthöjd: 400-550 mm)
- Plast färger: svart

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
1102-S	HÅG Futu 1102-S • FutuKnit mesh på ryggen. • FutuKnit solid på sitsen.		5 523

		①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
1102	HÅG Futu mesh Communication • FutuKnit mesh på ryggen. • Standardtyg på sitsen.		5 667	5 816	6 113	6 302	6 585	7 135

Tillägg för:

(Pris nedan gäller endast i samband vid köp av ny stol.)

- Tillägg för armstödstopp i läder (svart standard)	598
Justerbara armstöd i svart plast	828
Fotkryss med hjul i aluminium - silver eller svart (Ø730 mm)	0
Fotkryss i svart plast (Ø730 mm)	- 340
Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm)	906
4 fots fotkryss i polerad aluminium (Ø785 mm)	906

Vid komplettering i efterhand se reservdelar och tillbehör (sid 28)

HÅG® Executive - arbetsstolar

- HÅG in Balance® (balanserad följsam gungfunktion bakåt och framåt)
- Sitthöjdsreglering
- Sittdjupsreglering
- Justerbart svankstöd på alla modeller
- Justerbart huvudstöd på modellerna 9031, 9231 och 9331
- Låsbar sitsvinkel
- HÅG Tilt-down™ armstöd (fäll ner, höjd och bredd justerbara) med svart skinntopp
- Fotkryss i matt svart aluminium (Ø740 mm) med integrerade fotstödsplattor
- Alla aluminium komponenter är svart som standard. Det finns tillval för att kombinera med polerad aluminium eller allt polerat. Vänligen uppgi färg vid orderläggning. Se sid 15 för specifikation
- Liftomat 150 mm (Sitthöjd: 408-518 mm)

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
9021	HÅG Tribute 9021 • Går ej att få i Comfort och Remix		14 701	15 015	15 542	16 163	16 761	19 274	
9031	HÅG Tribute 9031 • Huvudstöd • Går ej att få i Comfort och Remix		17 773	18 154	18 789	19 541	20 264	23 304	
9221	HÅG Inspiration 9221 • Rygg i Space (mörk) eller Lumina (svart) • Sits och kudde tillgängliga i Note, Shimmer (PG 3) och Paloma Soft (PG 6)					13 717		16 873	
9231	HÅG Inspiration 9231 • Rygg med huvudstöd i Space (mörk) eller Lumina (svart) • Sits och kuddar tillgängliga i Note, Shimmer (PG 3) och Paloma Soft (PG 6)					17 386		24 739	
9321	HÅG Excellence 9321 • Baksidan på ryggstödet är tapetserad i svart Plaintech • Sits och rygg tillgängliga i Vadal Uni (PG 4) och Paloma Soft (PG 6)						18 836	26 595	
9331	HÅG Excellence 9331 • Rygg med huvudstöd • Baksidan på ryggstödet är tapetserad i svart Plaintech • Sits och rygg tillgängliga i Vadal Uni (PG 4) och Paloma Soft (PG 6)						23 590	33 294	


Tillägg för:**(Pris nedan gäller endast i samband vid köp av ny stol.)**

Allt aluminium polerat	1 137
Mix av svart/polerad aluminium	363
Mix av polerad/ svart aluminium	974
HÅG Executive Basic armstöd (reglerbara i höjd och sidled)	- 1 111
200 mm liftomat	190
Fotkryss i polerad aluminium (Ø740 mm)	865
Klädhängare svart (Endast för: 9031)	507
Klädhängare polerad (Endast för: 9031)	611

Vid komplettering i efterhand se reservdelar och tillbehör (sid 28)

Tillbehör

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
165177-1A/2A	HÅG StepUp ● Svart (1A) eller silver (2A) ● Två extra nivåer att sätta fötterna på ● Lätt att montera av och på ● Miljövänlig, recirkulerbar plast ● Passar till liftomat 150 - 265 mm ● Bäst lämpad för bordshöjder 80 - 95 cm		1 304
165178-1A/2A	HÅG StepUp ● Svart, tvåpack		2 387
165134	HÅG QuickStep ● Fotstöd som aktiverar blodcirkulationen ● Massageredskap för fotsulorna ● För balansträning ● Miljövänlig, recirkulerbar plast		972
165129	HÅG QuickStep ● Sexpack		5 497
169121	HÅG Fotring ● Svart (1A) eller silver (2D) ● 450 mm diameter ● Enkel att sätta på och ta bort från stolen ● Kan kombineras med alla HÅG arbetsstolar (ej HÅG H09) med 200 eller 265 mm liftomat		1 067
149201	Transportvagn ● Vagn för att flytta HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing med 4 ben ● Lämplig till max 8 stolar ● Svart		2 207



Mått och vikt för HÅG arbetsstolar

Alla mått är angivna i mm. Där stolen är justerbar, är måtten angivna i intervaller. **A** sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg **S** främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid mått av ryggstödsreglering

Modell	Sitthöjd med olika liftomater												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	165 mm lift	150 mm lift*	200 mm lift	265 mm lift	Höjd på ryggbrikan	Höjd på svankstöd och reglerings-intervall	Höjd på huvudstöd och reglerings-intervall	Sittdjup	Höjd på armstöd och reglerings-intervall	Sitsbredd	Stolsbredd	Fotkryss diameter	Stolsvikt
HÅG SoFi	Gungutslag 20° framåt och 14° bakåt från neutralt läge som är 4° bakåt.												
HÅG SoFi 7200	395-545		450-640	620	165-260	630-835	380-460	450	185-300	600-715	730		17,3
HÅG SoFi 7300	395-545		450-640	720	165-260	630-835	380-460	450	185-300	600-715	730		17,5
HÅG SoFi 7500	395-545		450-640	720	165-260	630-835	380-460	450	185-300	600-715	730		17,0
HÅG Capisco	Gungutslaget är 15 grader bakåt mätt från neutralt läge som är 2 grader bakåt.												
HÅG Capisco 8105		380-515	445-630	530-790				470			730		7.5
HÅG Capisco 8106		408-540	470-655	555-810	460	150-240	340-420	470		595	730		14,0
HÅG Capisco 8126		408-540	470-655	555-810	460	150-240	340-420	470		595	730		14,5
HÅG Capisco 8107		408-540	470-655	555-810	460	150-240	340-420	470		595	730		15,5
HÅG Capisco 8127		408-540	470-655	555-810	460	150-240	340-420	470		595	730		16,0
HÅG Capisco Puls	Gungutslaget är 15 grader bakåt mätt från neutralt läge som är 2 grader bakåt.												
HÅG Capisco Puls 8001		365-500	455-620	540-770				460			730		7.0
HÅG Capisco Puls 8002		375-515	470-635	555-785				460			730		7.0
HÅG Capisco Puls 8010		390-525	455-640	540-795	400	140-230	400-470	460		565	730		11,1
HÅG Capisco Puls 8020		400-535	470-650	555-805	400	130-220	400-470	460		565	730		11,1
HÅG Futu	Gungutslag är 20 grader framåt och 14 grader bakåt från neutralt läge som är 4 grader bakåt.												
HÅG Futu 1100 mesh	400-550		450-640	600	170-225		370-450	460	200-300	610-715	730		16,2
HÅG Futu 1200 solid	400-550		450-640	600	155-250		380-460	460	200-300	610-715	730		15,4


* Standard liftomat enligt EN 1335 Klass A
Vänligen notera att måtten inte är absoluta. De kan variera något från stol till stol.

Modell	Sithöjd mätt med 64 kg belastning										7	8	9		
	1	2	3	4	5	6									
	165 mm lift	150 mm lift*	200 mm lift	265 mm lift	Höjd på ryggbrikan	Höjd på svankstöd och regleringsintervall	Höjd på huvudstöd och regleringsintervall	Sittdjup	Höjd på armstöd och regleringsintervall	Sitsbredd	Stolsbredd	Fotkryss diameter	Stolsvikt		
Gungutslag är 7 framåt och 18 bakåt från en neutral position 3 bakåt															
HÅG Executive															
HÅG Tribute 9021		408-518	569-642		740	170-238		395-480	178-285	455	495-675	740	25.0		
HÅG Tribute 9031		408-518	569-642		740	170-238	680-795	395-480	178-285	455	495-675	740	25.0		
HÅG Inspiration 9221		408-518	569-642		780	165-255	625-775	395-480	200-300	455	495-675	740	20.0		
HÅG Inspiration 9231		408-518	569-642		1060	165-255	660-770	395-480	200-300	455	495-675	740	21.5		
HÅG Excellence 9321		408-518	569-642		780	165-255	625-775	395-480	200-300	455	495-675	740	19.5		
HÅG Excellence 9331		408-518	569-642		1060	165-255	660-770	395-480	200-300	455	495-675	740	22.0		
HÅG H05															
Gungutslag är 15 framåt och 16 bakåt från en neutral position 1 bakåt															
HÅG H05 5100		390-515	465-645	550-785	415	135-250	560-790	385-480	175-280	450	600-700	730	12.5		
HÅG H05 5200		390-515	465-645	550-785	410	135-250	560-790	385-480	175-280	450	600-700	730	13.0		
HÅG H05 5300		390-515	465-645	550-785	475	135-250	560-790	385-480	175-280	450	600-700	730	16.0		
HÅG H05 5400		390-515	465-645	550-785	470	135-250	560-790	385-480	175-280	450	600-700	730	16.5		
HÅG H05 5500		390-515	465-645	550-785	555	135-250	560-790	385-480	175-280	450	600-700	730	18.0		
HÅG H05 5600		390-515	465-645	550-785	550	135-250	560-790	385-480	175-280	450	600-700	730	19.0		
HÅG H04															
Gungutslag är 11 framåt och 16 bakåt från en neutral position 4 bakåt															
HÅG H04 4100		395-530	460-640	550-785	465	165-255	590-820	360-455	200-300	425	580-680	730	13.5		
HÅG H04 4200		395-530	465-645	555-790	465	170-260	590-820	390-485	200-300	430	580-680	730	12.8		
HÅG H04 4400		395-530	465-645	555-790	510	170-260	590-820	390-485	200-300	430	580-680	730	15.6		
HÅG H04 4600		395-530	465-645	555-790	590	170-260	590-820	390-485	200-300	430	580-680	730	15.8		
HÅG H04 4650		395-530	465-645	555-790	595	170-260	590-820	390-485	190-295	475	580-680	730	16.0		
HÅG H03															
Gungutslag är 12 framåt och 10 bakåt från en neutral position 0															
HÅG H03 330		412-551	520-700	548-783	300	170-240		400-470	165-285	420	630	686	12.0		
HÅG H03 340		412-551	520-700	548-783	410	165-235		400-470	165-285	420	630	686	12.0		
HÅG H03 350		412-551	520-700	548-783	430	160-230		400-470	165-285	445	630	686	13.0		

* Standard liftomat enligt EN 1335 Klass A
Vänligen notera att måtten inte är absoluta. De kan variera något från stol till stol.

Mått och vikter för mötes- och konferensstolar

Alla mått gäller stolar i obelastat tillstånd och är i mm. Där stolen är justerbar, är måtten angivna i intervaller.



Modell	1 Sithöjd mått med 64 kg vikt	2 Rygghöjd (mm)	3 Diameter fotkryss (mm)	4 Sittdjup (mm)	5 Sitsbredd (mm)	6 Stolsbredd (mm)	7 Armstöd (mm)	8 Vikt (kg)	Gungutslag		
									Neutral	Framåt	Bakåt
HÅG SoFi Comm. 7202	400-550	620	785	380-460	450	600		16.2*	-2°	11°	13°
HÅG SoFi Comm. 7302	400-550	720	785	380-460	450	600		16.7*	-2°	11°	13°
HÅG SoFi Comm. 7502	400-550	720	785	380-460	450	600		15.7*	-2°	11°	13°
HÅG Futu Comm. 1102	400-550	600	850	370-450	460	610-715	200-300	16.2	3°	20°	14°
HÅG Futu Comm. 1070	465	460	-	460	465	550	215	9.3	-	-	-
HÅG Tribute Meeting 9073	408-518	530	740	430	455	600-680 (740) 1)	155-265	19.2*	-4°	3°	13°
HÅG Inspiration Meeting 9273	385-520	570	650	440	455	600-680 (740) 1)	155-265	16.0 13.0*	-4°	4°	13°
HÅG Excellence Meeting 9373	385-520	570	650	435	455	600-680 (740) 1)	155-265	16.5 13.5*	-4°	4°	13°
HÅG H05 Comm. 5370	445	460	-	415	445	570 *470	235	7.2	-4°	9°	13°
HÅG H05 Comm. 5470	445	460	-	415	445	570 *470	235	7.2	-4°	9°	13°
HÅG H04 Comm.4470	445	510	-	425	450	600 *480	210	10.2	-5°	9°	13°
HÅG H04 Comm. 4472	375-515	510	730	425	450	600 *480	210	9.1	-5°	9°	13°

1) Max. diagonal diameter
*Exklusive armstöd
OBS! Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol.

Mått och vikter för mötes- och konferensstolar

Alla mått gäller stolar i obelastat tillstånd och är i mm. Där stolen är justerbar, är måtten angivna i intervaller.

Modell	1	2	3	4	5	6	7	8	Gungutslag		Bakåt
	Sitthöjd mått med 64 kg vikt	Rygghöjd (mm)	Diameter fotkryss (mm)	Sittdjup (mm)	Sitsbredd (mm)	Stolsbredd (mm)	Armstöd (mm)	Vikt (kg)	Neutral	Framåt	
HÅG Conventio 9510, 9520	455	390	-	425	390	550 *460	230	5.0	-5°	12°	11°
HÅG Conventio 9511, 9521	450	460	-	430	430	590 *500	230	5.9	-5°	12°	11°
HÅG Conventio 9512, 9522	400-540	460	635	430	430	550 *460	230	8.3	-5°	12°	11°
HÅG Conventio Wing 9811/9841	430	380	-	420	430	600 *500	245	5.2 *4.4	-5°	12°	11°
HÅG Conventio Wing 9821	430	380	-	420	430	600 *500	245	5.4 *4.6	-5°	12°	11°
HÅG Conventio Wing 9831	430	380	-	420	430	600 *500	245	5.6 *4.8	-5°	12°	11°
HÅG Conventio Wing 9812	375-515	380	635	420	430	600 *465 (635) 1)	245	7.6 *6.8	-5°	12°	11°
HÅG Conventio Wing 9822	380-520	380	635	420	430	600 *465 (635) 1)	245	7.8 *7.0	-5°	12°	11°
HÅG Conventio Wing 9832	380-520	380	635	420	430	600 *465 (635) 1)	245	8.0 *7.2	-5°	12°	11°

1) Max. diagonal diameter
 *Exklusive armstöd
 OBS! Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol.

Tester och certifikat

Miljöinformation	HAG SoFi	HAG Capisco 8106	HAG Capisco Puls	HAG Futu	HAG Inspiration 9231	HAG H05 5300	HAG H05 5370	HAG H04 4400	HAG H04 4470	HAG H03 320	HAG Sideways	HAG Conventio 9520	HAG Conventio Wing 9811
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Environmental key indicators (från EPDs): • Global uppvärmning (kg CO2 - equivalent)	92	36	31	51	60	61	37	53	54	44	29	34	24
• Energi konsumtion (MJ)	1967	747	607	943	1370	1127	554	1021	900	786	558	396	397
• Andelar återvinningsbart material	45 %	43 %	48 %	33 %	46 %	37 %	34 %	39 %	21 %	32 %	32 %	29 %	26 %
• Andelar återvinningsbart material	95 %	95 %	95 %	96 %	96 %	98 %	95 %	97 %	98 %	98 %	95 %	92 %	98 %
Nordisk svanen märkning		Ja *										Ja	
GREENGUARD inomhusklimat certifikat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

EPD (Environmental Product Declaration) är ett dokument som summerar produktens miljöpåverkan. EPD baseras på livscykeln miljöpåverkan. Kravet för EPD är gjord enligt specifik ISO 14025 standard. Dessa standardiserade metoder försäkrar att miljöpåverkan kan jämföras för produkt, oavsett region eller land. Greenguard inomhusklimat certifikat, ger dig en försäkring att produkten som är designad för inomhusklimat uppfyller strikta kemiska utsläppskrav. Detta bidrar till skapandet av hölsosammare inredning.

* Stol klädd i Fame

Tester och certifikat

Produkttester	HAG SoFi	HAG SoFi Comm.	HAG Capisco	HAG Capisco Puls	HAG Futu	HAG Futu Comm.	HAG Executive	HAG Executive Meeting	HAG H05	HAG H05 Comm.	HAG H04	HAG H04 Comm.	HAG H03	HAG Conventio	HAG Conventio Wfing	HAG Tablet Arm
Ansi/Bifma (US)	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
EN 1335 Class A	Ja		Ja	Ja	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja ¹			
EN 16139 (EN 13761)		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja (Ja ¹)	(Ja ¹)	Ja
GS (DE)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (Ja)	Ja	Ja
BS 5459 (GB)	Ja *)				Ja		Ja		Ja		Ja		Ja			
NPR 1813 (NL)	Ja m/3D armstöd				Ja m/3D armstöd				Ja		Ja					
EN 1729																
Möbelfakta (SE)	Ja		Ja	Ja	Ja		Ja		Ja					Ja		
CAL TB 133			Ja	Ja										Ja	Ja	
CAL TB 117			Ja	Ja												

Vissa antaganden har gjorts. För mer detaljerad information vänligen kontakta Flokk kundservice.

1 Utan armstöd () Modell med fotkryss *) Q4, 2017

Flokks kvalitets och miljödirektiv är certifierad enl. ISO 9001, ISO 14001 och EMAS.

HÅG Fast

HÅG Fast är framtaget för att göra det enklare att välja modell, tyg och färg. Tabellen nedan visar HÅG Fast olika kombinationer. HÅG Fast kollektionen erbjuder leveranstid på endast 5–10 arbetsdagar (i mån av kapacitet) från fabrik efter att ordern är registrerad. Vänligen lägg till för transportdagar.

Modell	Tyg och färg (färgkod)											
	Xtreme Svart EXR009	Xtreme Grå EXR081	Select* Svart SC60999	Select* Grå SC60134	Fame ** Svart FM60999	Fame ** Grå FM60019	Nexus Svart NEX13	Nexus Grå NEX001	FutuKnit Svart FTU099/MEH102	FutuKnit Dusk FTU102/MEH102	Note Svart NT60999	Paloma Soft Svart ATG 56100
HÅG H03 330	●	●	●	●	●	●						
HÅG H04 4200	●		●	●	●	●						
HÅG H04 4400	●		●	●	●	●						
HÅG H04 4600	●		●	●	●	●						
Huvudstöd HÅG H04	●		●	●	●	●						
HÅG H05 5300	●		●	●	●	●						
HÅG H05 5500	●		●	●	●	●						
Huvudstöd HÅG H05 5300/5500 (delvis klädd)	●		●	●	●	●						
HÅG Futu 1100									●	●		
HÅG Futu 1200 solid									●	●		
HÅG Capisco 8106	●	●	●	●	●	●						●
HÅG Capisco 8107	●		●	●	●	●						
HÅG Capisco Puls 8010	●	●					●	●				
HÅG SoFi 7200	●		●		●						●	
HÅG SoFi 7300	●		●		●						●	
HÅG SoFi 7500	●	●	●		●		●	●			●	
Huvudstöd HÅG SoFi	●	●	●		●		●	●			●	
HÅG Tribute 9021											●	●
HÅG Tribute 9031											●	●

● = Tillgänglig som HÅG Fast

* Select finns tillgänglig som HÅG Fast från 1 april 2019

** Tas bort från Fast 1 juli 2019.

För att kunna erbjuda alla kunder denna service, begränsas orderläggande till max 10 stolar per kund per dag. Vid order över 10 stolar vänligen kontakta Flokk kundservice.

Observera att HÅG Fast endast kan levereras i mån av kapacitet på fabriken. Under semester och högtider kan inte HÅG Fast levereras inom nämnda leveranstid.

40 För mer information vänligen kontakta Flokk kundservice tel: 0380-55 53 80 eller e-post till info-se@flokk.com

HÅG Total Colour Extended Collection

– med minimum 5 års garanti!

Utöver vår HTC Standardkollektion erbjuder vi ett brett sortiment från vår HTC Extendedkollektion. Vi erbjuder 10 års garanti på Xtreme, Capture, Sirdal och Suldal, Paloma, Steelcut Trio 2, Nexus, Comfort+, Fame och Vadal Uni. För mer detaljer om garantin se sid. 4. Leveranstider från fabriken på Extendedtyger är vanligtvis 20 - 25 arbetsdagar. Transportdagar tillkommer.

Leverantör / Kollektion

Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se

	Prisgrupp
Breeze	5
Global ESD	Pris på förfrågan
Liv	4
Rain	5

Bute - www.butefabrics.com

	Prisgrupp
Tweed	4

Camira Fabrics - www.camirafabrics.com

	Prisgrupp
24/7+	3
24/7 Flax	3
Blazer	3
Era	3
Hemp	3
Main Line Flax	3
Nexus ej standard)	4
Oxygen	3
Patina	3
Rivet	3
Sprint (ej standard)	3
Synergy	3
Urban	3
X2	3
Xtreme (ej standard)	3

Gabriel - www.gabriel.dk

	Prisgrupp
Breeze Fusion	4
Capture	4
Comfort+ (ej standard) (ej tillgänglig på HÅG Tribute)	5
Crisp	3
Criss Cross	4
Elevation	3
Fame (ej standard)	3
Gaja C2C	4
Gaja Classic	4
Note (ej standard)	4
Repetto	3
Select (ej standard)	3
Step	3
Step Melange	3
Swing	4

GU - www.gu.no

	Prisgrupp
Amdal	4
Bardal	3
Gandal	4
Heidal	3
Hemsedal	5
Lodal	3
Modal	4
Modal Mouline	4
Modal Point	4
Setesdal	4
Sirdal (ej standard)	4
Suldal (ej standard)	4
Vadal	4
Vadal Uni (ej standard)	4

Hornschuch - www.skai.com

	Prisgrupp
Etano	3
Evida (ej standard endast till HÅG Capisco Puls)	3

Kvadrat - www.kvadrat.dk

	Prisgrupp
Canvas	4
Clara 2	3
Divina 3	5
Divina Melange 2	5
Divina MD	5
Fiord	4
Foss	4
Galaxy	5
Hallingdal 65	4
Molly 2	4
Pro 3	4
Remix 2 (ej tillgänglig till HÅG Tribute)	4
Rime	4
Steelcut 3	4
Steelcut Trio 2 (ej standard)	4
Tonus 4	4
Tonus Meadow	4

Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com

	Prisgrupp
Balance	5
Brink	4
Era	4
Flex	4
Ink	4
Khaki	3
Moss	5
Raw	5
Rock	4
Step	4

HÅG Total Colour Extended Collection

Spradling - www.spradlingvinyl.eu

Dolce	Prisgrupp 4
Valencia	3

Wollsdorf - www.wollsdorfleather.com

Paloma	Prisgrupp Pris på förfrågan
--------	---------------------------------------

Nevotex - www.nevotex.se

Antistatic synthetic leather	Prisgrupp 3
------------------------------	-----------------------

Oniro - www.oniro.nl

Puxx 1	Prisgrupp 3
Puxx 2	3

HÅG Colour and Fabrics

Dekorsömnad


Dekorsöm gör det lilla extra med din stol

De 10 sömnadsfärgerna finns tillgängliga på alla textiler för följande HÅG stolar:

HÅG Capisco model 8105, 8106 och 8107

HÅG SoFi collection

HÅG H05 model 5200, 5400, 5600 och huvudstöd



FutuKnit™ (Camira Fabrics)

FutuKnit är en stickad textil som är specialdesignad för HÅG Futu och som är skräddarsydd för stolsryggen och sitsen. Den 3D formstickade textilen har goda elastiska egenskaper som naturligt anpassar sig efter ryggens kurvor, vikt och rörelser. Den formstickade textilen ger i samspel med den skumlösa tapetseringen maximalt utnyttjande av materialet, i tillägg till att onödiga sömmar försvinner. Tyget kan kombineras för att passa olika miljöer. Åtta eleganta och harmoniska FutuKnit-färger kan fås för rygg och sits.

Sammansättning:	100% polyester
Slitstyrka:	> 110 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1–2: 2006 (Cigarett & tändsticka), BS7176: 2007 Låg risk
Gnidning:	Torr och våt 4 (skala 1-5)
Vikt (g/m ²):	Cover. Modell 1020. Rygg: 231 g Sits: 188 g Modell 1070. Rygg: 184 g Sits: 176 g
Ljusäktet:	6 (skala 1-8)
Noppning:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certified(company)


FutuKnit mesh för ryggen på modell 1100:



FutuKnit solid för sitsen på modellerna 1100 och 1200 och för ryggen på modell 1200:



HÅG Capisco Puls Plastfärger



HÅG Conventio Wing Plastfärger




Sprint (Camira Fabrics) - Prisgrupp 3

Sprint är ett klassiskt stretchtyg gjort av 100% polyester. En len och mjuk känsla ger ett minimalistisk och lätt uttryck.

Sprint finns bara tillgänglig till HÅG Capisco Puls & HÅG Conventio Wing. Övrigt sortiment finns denna tillgänglig under Extended i prisgrupp 3.

Sammansättning:	100% polyester
Slitsstyrka :	> 100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176: 2007 Low Hazard, UNI 9176 Klass 1 IM, UNI 9175 Klass 1 IM, CA TB 117-2013
Ljusåktethet:	6 (ISO 105-B02)
Noppning:	4/5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad (företag)



Mesh (Palmhive)

Ett finstickat och förstärkt meshtyg där man har använt ett innovativt garn för att ge ökad styrka. Detta ger en utmärkt komfort, support och ett fint uttryck. Dess struktur är mjuk och betryggande med en lätt transparent effekt. Meshen finns i svart och ljusgrå. Enkel att kombinera med många tyger och färger från vår HTC kollektion. **Mesh (Palmhive) finns bara tillgänglig till HÅG SoFi 7500**

Sammansättning:	100% polyester
Slitsstyrka:	150.000
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1 -2: 2014
Noppning:	4-5 (EN-ISO 12945-2)
Miljömärkt:	Oeko-Tex® Standard 100



HÅG Total Colour Standard Collection

10 års garanti som standard och 5 års garanti på 24-timmarssittande.

HÅG Total Colour (HTC) är vårt specialkoncept för klädsalar i tyg och skinn, som tar fram det allra bästa i deras visuella och funktionella kvaliteter. Alla tyger och skinn i vår standardkollektion är av hög kvalitet.

Leveranstid från fabrik är 10-15 arbetsdagar efter att ordern har blivit levererad. Transportdagar måste läggas till.


För att förlänga livstiden på tygerna rekommenderar vi underhåll av tyget genom regelbunden dammsugning med möbeldunstucke.

Vänligen notera att alla färger som visas i dessa illustrationer kan variera från verkliga färger. Vänligen kontakta din lokala HÅG återförsäljare för att titta på prover.

Xtreme (Camira Fabrics) - Prisgrupp 1

Xtreme är en crepetyg gjort av 100% polyester som kännetecknas av ett exceptionellt flamskydd. Materialets struktur ger en varierande, skinande glans. HÅGs standardfärger för Xtreme i prisgrupp 1, visas på denna sida. Andra Xtreme färger ligger i prisgrupp 3 i HÅG Extendedkollektion.

Sammansättning:	100% återvunnen polyester
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klass 1
Ljusäktethet:	6 (ISO 105 - B04:1996)
Noppning:	5 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel Oeko-Tex® Standard 100. 100% fri från tungmetaller



Select (Gabriel) - Prisgrupp 2

Select är ett klassiskt ulltyg med en tätväv relief struktur, kombinerar mjukhet, stretch och hållbarhet. Dess tydliga struktur ger hela palettens färger ett inspel av ljus och skugga samt ett djup.

Sammansättning:	85% ull, 15% polyamide
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Förväntas klara: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO
Ljusäktethet:	5-8 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	4 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag




Fame (Gabriel) - Prisgrupp 2

Vänligen notera: Fame från Gabriel kommer att flyttas till Extended kollektionen och prisgrupp 3 från 2019.07.01.

Fame har en extreme hög slitstyrka och är samtidigt ett mjukt tyg. Det får man genom kombinationen av kamgarnsull och polyamid. HÅGs standardfärger för Fame i prisgrupp 2, visas på denna sida. Andra Famefärger ligger i prisgrupp 3 i HÅG Extendedkollektion.


Sammansättning:	95% ull, 5% polyamid
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS S EN 1021: 1-2, BS 5852, Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, NFP 92-503:M2 (Zirpro), ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1, UK (Flován)
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	4 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller. ISO 14001 certifierat företag.



Capture (Gabriel) - Prisgrupp 3

Capture är ett lätt tovat och flerfärgat ulltyg som kombinerar mjukhet, stretch och styrka. Den blandar ljusa och mörka färger för att skapa ett fint mönster i subtila nyanser med fyllighet och djup i designen. Andra Capture färger ligger i prisgrupp 4 i RH Extendedkollektion.

Sammansättning:	85% wool, 15% polyamide
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), Calif. Bull. 117-2013
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	4-5 (EN-ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller.




Nexus (Camira Fabrics) - Prisgrupp 3

Nexus är en polyesterväv med en elegant designad nålsticksmatris som ger en grovkornig yta. Det svarta garnets bas ljusar upp strukturytan i kombination med fräscha men subtila färger.

HÅGs standardfärger för Nexus i prisgrupp 3, visas på denna sida. Andra Nexus färger ligger i prisgrupp 4 i HÅG Extendedkollektion.

Sammansättning:	100% polyester
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett och tändsticka), BS 7176 Low Hazard
Ljusåktethet:	5 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	4/5 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001




Note (Gabriel) - Prisgrupp 3

Note är ett mjukt och ädelt tyg som med sin klassiska satinstruktur tillåter ullens naturliga lyster att lysa och imponera.

HÅGs standardfärger för Note i prisgrupp 3, visas på denna sida. Andra Notefärger ligger i prisgrupp 4 i HÅG Extendedkollektion.


Sammansättning:	85% ull, 15% polyamid
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO 307 (88) Annex 1 part 8, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, Calif. Bull. 117-2013
Ljusåktethet:	5-8 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	4 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001



Patina (Camira) – PG 3

Patina har en hög del av naturliga fibrer, blandning av ull och lin för en mjuk känsla. Inspirationen från mönster från naturen med dess fina struktur och fint balanserade färger. Det är att designa med naturen för att få ett vackert resultat. Fler färger finns i prisgrupp 3 i HÅG Extended kollektion.

Komposition:	69% Ull, 22% Lin, 8% Polyamid, 1% Viskos
Slitstyrka:	> 100 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2, BS 7176, BS 5852
Ljusåktethet:	5 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	3 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkning:	EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller. ISO 14001 certifierat företag.



Steelcut Trio 3 (Kvadrat) - Prisgrupp 4

Steelcut Trio 3 är ett hårt borstat ull och polyamidvävt tyg, gjort med tre olidfärgade garn. Färgerna och specialväven skapar en tredimensionell yta där färgerna ser ut att skifta beroende på vilken vinkel de ses ifrån. (ej tillgänglig för HÅG Capisco Puls).
HÅGs utvalda standardfärger för Steelcut Trio 3 i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Steelcut Trio 3 färger ligger i prisgrupp 4 i HÅG Extendedkollektion.


Sammansättning:	90% ull, 10% polyamid
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	AS/NZS 3837, Klass 2, BS 5852, ig. s. 2-3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, EN1021-1/2, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175, 1IM, Calif. Bull. 117-2013
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 1-8)
Noppning:	4 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel



Comfort+ (Gabriel) - Prisgrupp 4

Comforts unika fiberkombination ger en enastående mjuk yta samt en hög slitstyrka.
HÅGs standardfärger för Comfort+ i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Comfort+ färger ligger i prisgrupp 5 i HÅG Extendedkollektion. (ej tillgänglig på HÅG Tribute)

Sammansättning:	51% polyester, 37% återvunnen polyester, 12% polyurethane
Slitstyrka:	150 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett och tändsticka). Calif. Bull. 117-2013, NFP 92-503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK (Flován), UNI 9175 1IM, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match)
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	5 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	Öko Tex 100, 100% fri från tungmetaller



Shimmer (Innvik Sellgren) - Prisgrupp 4

Satinvävd borstad ull kombinerad med polyamide. Väv- och fiberkombinationen ger en oregelbunden, glittrande effekt.
HÅGs standardfärger för Shimmer i prisgrupp 4, visas på denna sida.

Sammansättning:	80% ull, 20% återvunnen polyester
Slitstyrka:	104 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett och tändsticka)
Ljusäktethet:	5-7
Noppning:	4-5
Miljömärkt:	Ull - naturlig förnybar källa




Sirdal och Suldal (GU) - Prisgrupp 4

Sirdal och Suldal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge.

Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort. Fler färger finns i prisgrupp 4 i HÅG Extended kollektionen.

Sammansättning:	100% Ny Norsk ull
Slitstyrka:	> 57 000 Martindale
Brandhårdighet:	FTP code: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, EN ISO 12947-2:1999
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	3-4 (EN ISO 12947-2)
Miljömärkt:	Lokalt producerad Norge, 100% fri från tungmetaller



Vadal Uni (GU) - Prisgrupp 4

Hög kvalitet, fint stickat ny ulltyg med en inbjudande reflektion och en varm känsla.

HÅGs standardfärger för Valdal Uni i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Valdal Uni färger ligger i prisgrupp 5 i HÅG Extendedkollektion.

Sammansättning:	92% ny ull, 8% polyamid
Slitstyrka:	102 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Ljusäktethet:	5-7
Noppning:	3-4 (BS EN ISO 12947-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001



Paloma Soft (Wollsdorf) - Prisgrupp 6

Semianilinskin av hög kvalitet. Alla våra standardfärger från Paloma har en speciell finish som tillför en extra mjuk känsla av lädret. Den har utmärkt friktion och andnings egenskaper. Ytan kan uppvisa små årr eller märken som är resultatet av bl.a insektsbett. Detta bekräftar att produkten är naturlig och att det är en del av dess karaktär.

Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Ljusäktethet:	6 (EN ISO 105-B02)
Gnidning:	Våt 80/4 - Torr 1000/4 - Fuktig 50/4 - ISO11640
Finish vidhäftning:	≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Rivstyrka:	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller, behandlat utan användning av kromsalter. BlueAngel, ECO ₂ L-certifierad





Flokk är marknadsledande inom design, utveckling och produktion av arbetsplatsmöbler i Europa. Vi är stolta ägare av varumärkena HÅG, RH, Giroflex, BMA, Offecct och RBM, Profim och Malmstolen. Nästan 2500 anställda jobbar tillsammans för att förverkliga vårt företags vision:

Inspire great work.

Vårt huvudkontor ligger i Oslo, Norge. Vi har produktion i Røros (Norge), i Zwolle (Holland), i Koblenz (Schweiz), Turek (Polen) och i Tibro samt Nässjö (Sverige) och Hunnebostrand (Sverige). I tillägg har vi säljkontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, UK, Frankrike, Schweiz, Singapore; USA, Kina och Australien. Flokks produkter säljs i mer än 50 länder.

Flokk AB
Showroom & Försäljning
Rosenlundsgatan 40, trapphus B 3 tr
118 63 Stockholm
Tel: 0380-55 53 80
Email: info-se@flokk.com

Showroom & Produktion
Vallgatan 1 | Box 294 | 571 23 Nässjö
Tel: 0380-55 53 80 | Fax: 0380-182 85
Email: info-se@flokk.com
Web: www.hag.se | www.flokk.com